

Rampbestrijdingsplan Aspen Oss B.V. Locatie de Geer

Versie 2.3, 28 april 2025

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord en Brandweer Brabant-Noord, 3 juli 2025 (DB).
In samenwerking met Aspen Oss B.V.

Toetsen op Herziening 2028

Meer informatie

www.vrbn.nl
info@vrbn.nl

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 670.000 inwoners in 11 gemeenten. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweertzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen & rampen en rampenbestrijding.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Doel rampbestrijdingsplan	4
1.2	Afbakening.....	4
1.3	Leeswijzer.....	4
2	Beschrijving activiteiten	5
3	Taken en bevoegdheden.....	6
3.1	Inleiding	6
3.2	Aspen	6
4	Generieke operationele informatie	8
4.1	Inleiding	8
4.2	Kaartmateriaal en bedrijfsgegevens	8
4.3	Alarmering	8
4.4	Toegankelijkheid.....	8
4.5	Crisiscommunicatie	8
5	Rampbestrijdingsscenario's	9
5.1	Inleiding	9
5.2	Uitgangspunten rampbestrijdingsscenario's.....	9
5.3	Weging van aanwezige risico's	9
5.4	Rampenbestrijdingsscenario's.....	10
6	Incidentbestrijding	12
6.1	Inleiding	12
6.2	Veiligheidsmaatregelen	12
6.3	Slagkracht hulpverlening	12
7	Bijlagen.....	13
Bijlage I	Verantwoording.....	14
Bijlage II	Implementatie	15
Bijlage III	Kaart bedrijfsterrein locatie De Geer	17
Bijlage IV	Begrippenlijst.....	18

1 Inleiding

1.1 Doel rampbestrijdingsplan

Volgens de Wet Veiligheidsregio's vallen de werkzaamheden van Aspen Oss B.V. locatie de Geer in een categorie van Seveso-inrichtingen waarbij de voorbereiding op een zwaar ongeval of ramp aan de orde is. Door voorbereid te zijn op een ramp kan sneller en beter opgetreden worden wanneer deze ramp zich voltrekt, zodat de gevolgen ook beter beheersbaar zijn. Bovendien wordt inzichtelijk of de huidige slagkracht voor de hulpdiensten volstaat. Ook worden taken en verantwoordelijkheden vooraf vastgelegd zodat daar geen misverstand over kan bestaan in de hectische fase van een ramp.

Het doel van het rampbestrijdingsplan (RBP) Aspen Oss B.V. is het voorbereiden van een gecoördineerde incidentbestrijding volgens beschreven (maatgevende) rampbestrijdingsscenario's¹ op en rond de bedrijfsterreinen en het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden van betrokken sleutelfunctionarissen, voor zover deze niet vastliggen in het Regionaal Crisisplan.²

Voorliggend plan is een werkdocument voor de parate diensten en betrokken partners en operationeel van aard.

1.2 Afbakening

Het Rampbestrijdingsplan Aspen richt zich op een ongeval of calamiteit op het terrein van Aspen Oss B.V. locatie De Geer (Veersemeer 4, 5347 JN Oss)³, volgens de richtlijnen die gelden voor hoge drempel inrichtingen.

Relatie met andere plannen

De multidisciplinaire operationele samenwerking tussen de reguliere hulpverleningspartners, met bijbehorende overlegstructuur tijdens crisissituaties, staat beschreven in het Regionaal Crisisplan.

Het rampbestrijdingsplan sluit aan op de overige veiligheidsgeoriënteerde plannen van Aspen Oss B.V. zoals het Intern Bedrijfsnoodplan, de Veiligheidsrapportage, waarbij de worst-case scenario's aan bod komen in het rampenbestrijdingsplan.

1.3 Leeswijzer

Voorliggend Rampbestrijdingsplan Aspen Oss B.V. geeft de voorbereiding weer op een gecoördineerde incidentbestrijding volgens beschreven rampbestrijdingsscenario's. Hiertoe wordt eerst een globale beschrijving gegeven van de activiteiten op het bedrijfsterrein De Geer (hoofdstuk 2) en de taken en verantwoordelijkheden van de partners, die bij dergelijk specifieke incidenten een rol spelen bij de incidentbestrijding (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 geeft generieke operationele informatie; kennis die van belang is bij incidenten op en rond het bedrijf.

¹ Rampbestrijdingsscenario's richten zich op effecten buiten het bedrijfsterrein en bevatten dus niet alle scenario's uit de veiligheidsrapportages.

² Het rampbestrijdingsplan is een wettelijk verplicht planfiguur. Aan de inhoud van een rampbestrijdingsplan worden wettelijke eisen gesteld, zoals weergegeven in de Wet Veiligheidsregio's artikel 6.1.3. Zie ook bijlage I: Verantwoording.

³ Voorheen had het plan betrekking op twee locaties, namelijk ook op de locatie Moleneind. Hier worden de hoge drempelwaarden echter niet meer overschreden.

2 Beschrijving activiteiten

Aspen richt zich op locatie De Geer⁴ voornamelijk op de productie van farmaceutische actieve stoffen t.b.v. medicijnen en opslag van de chemicaliën. In de gebouwen vinden de volgende activiteiten plaats:

- Chemische productie: gebouw BB⁵.
- Opslag gevaarlijke stoffen: gebouw SA⁶, gebouw GK⁷, gebouw JB (afvalstoffen) en diverse opslagtanks.
- Opslag eindproducten: gebouw SC⁸.
- Opslag peroxiden: gebouw GF⁹.
- Destillatie van gebruikte oplosmiddelen¹⁰ en ondergrondse opslag van schone oplosmiddelen: GR¹¹.
- Opslag en laden en lossen van (schone en vervuilde) oplosmiddelen: tankenpark GA^{12 13}.

Daarnaast staan er nog diverse ondersteuningsgebouwen.

Bij Aspen zijn op locatie De Geer circa 250 personen (inclusief contractors) werkzaam, met name in gebouw BB, SA en SC. Gedurende de dag zijn circa 100 personen aanwezig, buiten deze periode zijn circa 20 personen aanwezig.

Bij een incident op locatie De Geer wordt de bedrijfsdeskundige gealarmeerd en ter plaatse gestuurd.

Op locatie de Geer is een BHV+ (zie 6.2.1) gestationeerd en 24/7 een bedrijfsdeskundige beschikbaar.¹⁴ Bij een incident dient alvorens een gebouw binnen te treden eerst te worden overlegd met de bedrijfsdeskundige of zijn vervanger de hoogst leidinggevende (shiftlead).

⁴ Bron: Veiligheidsrapportage locatie De Geer, 30 september 2022.

⁵ BB: Voorzien van sprinkler en schuimgeneratoren. Het rack-room en de MCC-ruimte zijn voorzien van een gasblusinstallatie.

⁶ SA: Opslag meer dan 10 ton.

⁷ GK: Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen die met water kunnen reageren. Opslag minder dan 10 ton.

⁸ De gebouwen SA, GK, JB en SC voldoen aan de van toepassing zijnde PGS15-voorschriften.

⁹ GF voldoet aan de PGS8-voorschriften.

¹⁰ met als doel deze te zuiveren en opnieuw te gebruiken.

¹¹ Aanvoer van vuile en afvoer van schone oplosmiddelen vindt vanuit het tankenpark GA plaats.

¹² 40 ingeterpte tanks. Dit tankenpark beschikt over een laad- en losplatform voorzien van een CAF-systeem (Compressed Air Foam) en een put van 13 m³, die in verbinding staat met een calamiteitenopvang van 70 m³ voor (calamiteiten)water. Dit kan verder wordt verpompt naar een calamiteiten bassin van 110 m³ of 2400 m³.

¹³ Het tankenpark GA voorziet het productiegebouw BB van oplosmiddelen d.m.v. vaste leidingen.

¹⁴ De opkomsttijd buiten en binnen kantooruren van de bedrijfsdeskundige bedraagt max. 30 min.

3 Taken en bevoegdheden

3.1 Inleiding

De organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van betrokken operationele diensten (inclusief de gemeente) in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, zijn vastgelegd in het Regionaal Crisisplan (volgens artikel 16, eerste lid, van de wet Veiligheidsregio's).

Naast deze vaste partners worden er vertegenwoordigers van Aspen toegevoegd aan de crisis overleggen in het geval van een incident binnen de reikwijdte van dit plan. De dienstdoende leider CoPI, operationeel leider en voorzitter van het (regionaal) beleidsteam zijn bevoegd leden aan het betreffende crisisteam toe te voegen (zie Regionaal Crisisplan).

3.2 Aspen

3.2.1 Hulpverlening door Aspen

Aspen is overeenkomstig het Intern Bedrijfsnoodplan verantwoordelijk voor de juiste inzet van de eigen hulpverleningseenheden. De bedrijfsdeskundige Aspen is hierbij aanspreekpunt voor de hulpdiensten van de overheid.

Een eventuele ontruiming van gebouwen is een taak van de Bedrijfshulpverlening (BHV+), onder leiding van de bedrijfsdeskundige.

3.2.2 Liaison Aspen (CoPI)

De bedrijfsdeskundige van Aspen neemt als liaison van het crisismanagementteam (CMT) zitting in het CoPI bij een incident op de locatie.

De taken van de liaison Aspen CoPI:

- Dient als aanspreekpunt m.b.t. alle activiteiten binnen het bedrijf ten tijde van een incident, binnen de taken en bevoegdheden van het CoPI.
- Draagt zorg voor het aansturen en stilleggen van bedrijfsprocessen i.r.t. de incidentbestrijding.
- Stuurt het personeel op het bedrijfsterrein aan i.r.t. de incidentbestrijding.
- Draagt vanuit het CoPI zorg voor het ontruimen van (delen van) het bedrijf.
- Levert actuele en juiste informatie aan over veiligheidsrisico's en -maatregelen, mogelijk betrokken stoffen, escalatiemodellen, overzichtstekeningen. Bijvoorbeeld in de vorm van kaartmateriaal, voorraadlijsten, MSDS-kaarten, veiligheidsbladen.
- Is verantwoordelijk voor de schadebeperking zoals milieu-gerelateerde zaken.

3.2.3 Liaison Aspen (ROT)

Namens Aspen neemt een lid van het crisismanagementteam als liaison zitting in het ROT bij een incident op een van de locaties.

De taken van de liaison Aspen ROT:

- Dient als aanspreekpunt m.b.t. alle activiteiten binnen het betreffende bedrijf ten tijde van een incident, binnen de taken en bevoegdheden van het ROT.
- Aanspreekpunt m.b.t. de interne (corporate) communicatie in overleg met het team Crisiscommunicatie.¹⁵

¹⁵ De uitvoering van de communicatie wordt afgestemd tussen het Crisiscommunicatieteam en de communicatieadviseur van Aspen.

- Vertegenwoordiger van de belangen van het personeel van het bedrijf.
- Contactpersoon bedrijf voor de I-SZW.

3.2.4 Liaison Aspen (BT)

Op verzoek van de voorzitter van het (regionaal) beleidsteam neemt een lid van het crisismanagementteam van Aspen als liaison zitting in het (regionaal)beleidsteam bij een incident op een van de locaties.

De taken van de liaison Aspen (R)BT:

- Aanspreekpunt voor de burgemeester van Oss (of voorzitter Veiligheidsregio bij GRIP 4) ten aanzien van aan het bedrijf gerelateerde zaken.

4 Generieke operationele informatie

4.1 Inleiding

De focus van dit hoofdstuk ligt op de informatie die tijdens een incident van belang is. Veel van deze informatie wordt geborgd in en zichtbaar gemaakt met het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Voorbeelden hiervan zijn omgevingskaarten, plattegronden, mogelijke schadecirkels, preperatieve maatregelen ter beheersing en bestrijding van een incident.

4.2 Kaartmateriaal en bedrijfsgegevens

Kaartmateriaal is digitaal via LCMS voorhanden, hier wordt het ook actueel gehouden. Ter illustratie om de leesbaarheid van dit plan te bevorderen zijn kaarten van de bedrijfsterreinen opgenomen in bijlage III.

Gegevens over aanwezige stoffen worden door de bedrijfsdeskundige van Aspen aangeleverd, conform de omgevingswet BAL artikel 4.2.4 in de vorm van een actuele lijst van gevaarlijke stoffen. Deze worden door Aspen juist en actueel gehouden. Dit geldt ook voor aanwezigheidsstaten van personeel en externen.

4.3 Alarmering

Met betrekking tot de alarmering van de reguliere hulpverleningsdiensten en de sleutelfunctionarissen voor het crisioverleg wordt verwezen naar het Regionaal Crisisplan, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.

Het Intern Bedrijfsnoodplan Aspen beschrijft de interne alarmering door de bedrijfsbeveiliging. De bedrijfsbeveiliging van de locatie zorgt voor de doormelding naar de betreffende sleutelfunctionarissen en de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB).

Bij de alarmering wordt uitgegaan van voorbereide scenario's. Een goede herkenning van het scenario is dus essentieel. Om snel tot een juiste keuze te komen zijn uitvraagprotocollen ontwikkeld en geïmplementeerd. De centralist kiest op basis van de antwoorden op het uitvraagprotocol het scenario dat het meest van toepassing is op het daadwerkelijke incident en alarmeert overeenkomstig.

4.4 Toegankelijkheid

De hulpverleningsdiensten worden op de locatie de Geer opgevangen bij de hoofdingang of indien nodig bij een alternatieve ingang. Gezien de overzichtelijke structuur van het terrein is begidsen niet noodzakelijk.

4.5 Crisiscommunicatie

Indien de effecten van een incident zich beperken tot het terrein van Aspen, is Aspen verantwoordelijk voor de communicatie naar de eigen medewerkers en diens familieleden. Het mediapiket van VRBN zal over het incident communiceren op www.brabantalert.nl wanneer er sprake is van maatschappelijke impact.

Zodra de effecten van een incident over de grenzen van het terrein heengaan, wordt de crisiscommunicatie opgepakt door de crisisorganisatie (ter plaatse of in het regionaal crisiscentrum in Den Bosch, afhankelijk van de grootte van het incident). De crisiscommunicatie zal zich dan richten op informatieverstrekking en schadebeperking. Ook dan wordt er over het incident gecommuniceerd op www.brabantalert.nl. Er worden geen uitspraken gedaan over slachtoffers, oorzaak en schade. Crisiscommunicatie richt zich op (proces)informatie over de incidentbestrijding en het geven van handelingsperspectieven aan inwoners (in verband met veiligheid) en het beantwoorden van vragen van de media. De berichtgeving wordt afgestemd met Aspen en de gemeente Oss.

5 Rampbestrijdingsscenario's

5.1 Inleiding

Hoofdstuk 5 beschrijft de veiligheidsrisico's, die specifiek gelden voor Aspen. Deze risico's zijn gewogen en indien van toepassing zijn hiervan rampbestrijdingsscenario's beschreven. De beschreven risico's en scenario's hebben betrekking op beide locaties, tenzij expliciet aangegeven.

Een maatgevend scenario omschrijft een kader waarbinnen de betrokken disciplines zich kunnen voorbereiden op een ramp of zwaar ongeval (kleine kans, groot effect) in het werkingsgebied van het rampbestrijdingsplan Aspen. Dit biedt een manier om te communiceren over en een (gezamenlijk) beeld te krijgen van toekomstige onzekerheden en factoren die van invloed zijn op beslissingen.

De gevolgen van een incident worden beïnvloed door de omstandigheden waarbinnen deze zich voordoet. Het rampbestrijdingsplan richt zich alleen op een aantal voorzienbare risico's en de hierop gerichte onmiddellijke alarmering. Dit laat onverlet dat er sprake kan zijn van opschaling, indien de vereiste initieel gealarmeerde capaciteit onvoldoende is. Dit bijstellen van de opschaling kan geschieden door de meldkamer of de hoogst leidinggevende ter plaatse volgens de reguliere procedures.

5.2 Uitgangspunten rampbestrijdingsscenario's

Maatgevende rampbestrijdingsscenario's helpen de verschillende diensten om het werkelijke scenario sneller te herkennen en om sneller tot een gezamenlijk beeld te komen van het optredend incident. Daarnaast wordt het inzicht in elkaars slagkracht, zwaartepunten en knelpunten vergroot en kan sneller worden overgegaan naar het juiste besluit met bijbehorende acties.

Voor het beschrijven van de maatgevende rampbestrijdingsscenario's zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:

- Een maatgevend rampbestrijdingsscenario heeft nadelige effecten voorbij de terreingrens. En vereist een gecoördineerde inzet.
- De inzet van middelen en de commandostructuur zijn afgestemd met de in het plan opgenomen uitgewerkte scenario's.
- Elke operationele eenheid, c.q. elke organisatie is verantwoordelijk voor de omvang en de kwaliteit van het beschikbaar te stellen personeel om het betreffende scenario te bestrijden.
- Alleen die informatie is opgenomen die een afwijking dan wel een aanvulling op het Regionaal Crisisplan betekent.
- De opkomsttijden zijn gerelateerd aan de wettelijk verplichte opkomsttijden overeenkomstig het Besluit Veiligheidsregio's.

5.3 Weging van aanwezige risico's

Op locatie De Geer van Aspen is er sprake van de volgende risico's:

1. Een brand of explosie in een gebouw met gevaarlijke stoffen
2. Een vloeistofbrand
3. Het vrijkomen van een gevaarlijke stof

5.3.1 Risico op brand of explosie in een gebouw met gevaarlijke stoffen

Dit risico is afhankelijk van het gebouw en de daarin opgeslagen stoffen.¹⁶

¹⁶ Specifieke informatie hierover is geborgd binnen het bedrijf en beschikbaar tijdens de incidentbestrijding.

Een brand / explosie in een gebouw met gevaarlijke stoffen kan een groot onveilig gebied opleveren en heeft een grote impact op de omgeving en publiek. Dit risico wordt dan ook uitgewerkt in een rampenbestrijdingsscenario (A).

5.3.2 Risico op een vloeistofbrand

Een mogelijke vloeistofbrand kan op diverse plaatsen op de locatie plaats vinden, zoals op de tank laad- en losplaatsen en nabij een leiding. Op een tank laad- en losplaats of het tanktruckpark is een zeer grote vloeistofbrand mogelijk (tot 30.000 liter vrijkomen zeer brandbare vloeistof die ontsteekt).

Omgang met een grote vloeistofbrand vraagt een specifieke aanpak en behelst een groot onveilig gebied en een grote impact voor de omgeving. Dit risico wordt dan ook uitgewerkt in een rampenbestrijdingsscenario (B).

5.3.3 Risico op het vrijkomen van een gevaarlijk gas

Het vrijkomen van een gevaarlijke stof kan op de locatie plaats vinden.

Soorten, hoeveelheden en plaatsen zijn zeer divers, maar een ontsnapping van vooral een gevaarlijk gas, bijvoorbeeld broom of ammoniak, kan tot een onveilig gebied leiden buiten het bedrijfsterrein en heeft een grote impact op de omgeving en publiek. Dit risico wordt dan ook uitgewerkt in een rampenbestrijdingsscenario (C).

5.4 Rampenbestrijdingsscenario's

5.4.1 Scenario A Brand of explosie in een gebouw met gevaarlijke stoffen

Scenario A wordt afgekondigd bij een brand in gebouw SA met (kans op) een ontsnapping van gevaarlijke stoffen, waarbij kans is op overschrijding van de Voorlichtingsgrenswaarde (VRW) of Alarmeringsgrenswaarde (AGW) buiten het terrein.

Kenmerken scenario A:

- Er is sprake van (grote) rookontwikkeling naar openbaar gebied (buiten de bedrijfsterrein).
- De VRW of AGW in openbaar gebied wordt waarschijnlijk overschreden.
- Er zijn klachten uit de omgeving.
- Er is ter plaatse een éénhoofdige leiding vereist voor de multidisciplinaire coördinatie (CoPI).
- De impact op de omgeving is dermate groot dat meerdere processen binnen het ROT dienen te worden opgestart, waarbij multidisciplinaire coördinatie vereist is. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een (mogelijk) effectgebied (coördinatie-niveau GRIP 2)¹⁷.

5.4.2 Scenario B Vloeistofbrand

Scenario B wordt afgekondigd bij een vloeistofbrand op het tankpark GA met (grote) rookontwikkeling en effecten buiten het bedrijfsterrein.

Kenmerken scenario B:

- Er is sprake van (grote) rookontwikkeling buiten de het bedrijfsterrein.
- Er is ter plaatse een éénhoofdige leiding vereist voor de multidisciplinaire coördinatie (CoPI).
- De impact op de omgeving is dermate groot dat meerdere processen binnen het ROT dienen te worden opgestart, waarbij multidisciplinaire coördinatie vereist is. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een (mogelijk) effectgebied (coördinatie-niveau GRIP 2).

¹⁷ Het onderstreepte GRIP-niveau geeft het coördinatie-niveau bij het betreffende scenario weer, die meteen wordt gehanteerd.

5.4.3 Scenario C Ontsnapping gevaarlijk gas

Scenario C wordt afgekondigd bij een ontsnapping gevaarlijk gas, waarbij kans is op overschrijding van de Voorlichtingsgrenswaarde (VRW) of Alarmeringsgrenswaarde (AGW) buiten het bedrijfsterrein. Een ontsnapping van een gevaarlijk gas uit gebouw BB wordt als maatgevend aangehouden.¹⁸

Kenmerken scenario C:

- Er is sprake van ontsnapping van gevaarlijk gas naar openbaar gebied (buiten het bedrijfsterrein).
- De VRW of AGW buiten het bedrijfsterrein wordt waarschijnlijk overschreden.
- Er zijn klachten uit de omgeving.
- Er is ter plaatse een éénhoofdige leiding vereist voor de multidisciplinaire coördinatie (CoPI).
- De impact op de omgeving is dermate groot dat meerdere processen binnen het ROT dienen te worden opgestart, waarbij multidisciplinaire coördinatie vereist is. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een (mogelijk) effectgebied (coördinatieniveau GRIP 2).

¹⁸ Bron: Veiligheidsrapportage deel 1 locatie De Geer, d.d. 30 september 2022

6 Incidentbestrijding

6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft specifieke aandachtspunten bij de incidentbestrijding van de aangegeven scenario's, zonder hierin uitputtend te zijn.

6.2 Veiligheidsmaatregelen

In zijn algemeenheid geldt dat binnentreden van gebouwen door hulpverleners bij een incident in nauw overleg met de bedrijfsdeskundige plaats moet vinden, aangezien er zich diverse bijzondere gevaaraspecten voor de hulpverleners kunnen voordoen.

Aan sommige locaties en afhankelijk van het soort incident, kan een apart alarmeringsvoorstel bij de meldkamer zijn ingevoerd. Daarnaast krijgen de hulpverleners tijdens aanrijden overwegingen mee voor de eigen veiligheid en de inzetstrategie.

6.3 Slagkracht hulpverlening

De wijze van opschaling en taakbeschrijving van de hulpverleningsdiensten staan beschreven in het Regionaal Crisisplan.

Aspen Oss B.V. beschikt over een BHV+-organisatie.

7 Bijlagen

Bijlage I	:	Verantwoording
Bijlage II	:	Implementatie
Bijlage III	:	Kaart bedrijfsterrein locatie De Geer
Bijlage IV	:	Begrippenlijst

Bijlage I Verantwoording

Het Besluit Veiligheidsregio's stelt inhoudelijke eisen aan rampbestrijdingsplannen (hoofdstuk 6, § 1 artikel 6.1.3). Het rampbestrijdingsplan bevat in ieder geval:

- a. de naam of functie van de aan de inrichting verbonden personen die bevoegd zijn om procedures van alarmering binnen en buiten de inrichting en van inwerkingstelling van bestrijdingsacties binnen de inrichting in werking te doen treden;
- b. de naam of functie van de personen die belast zijn met de operationele leiding van het geheel van de bestrijdingsacties;
- c. de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen opdat degene die is belast met het opperbevel en de hulpverleningsdiensten snel worden geïnformeerd en de bij de bestrijding betrokken personen snel worden opgeroepen;
- d. het schema met betrekking tot de leiding over en de gecoördineerde inzet van diensten en organisaties die bij de bestrijding kunnen worden betrokken;
- e. de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen met het oog op de bestrijding op en buiten het terrein van de inrichting;
- f. de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om de bevolking te informeren over de ramp of de dreiging van een ramp en over de door haar te volgen gedragslijn;
- g. de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om de hulpverleningsdiensten van een andere staat te informeren, indien de bevolking of het milieu van die staat door de ramp kunnen worden getroffen of dreigen te worden getroffen.

Ad a)

De centralisten van de meldkamer zijn bevoegd om de alarmeringsprocedures op te starten. Dit staat beschreven in § 4.2 van het rampbestrijdingsplan.

Ad b)

De functies van de personen die belast zijn met de operationele leiding en hun taken en verantwoordelijkheden staan vermeld in hoofdstuk 3. Dit sluit aan bij Regionaal Crisisplan.

Ad c)

Dit staat beschreven in § 4.2 van het rampbestrijdingsplan en in het Regionaal Crisisplan.

Ad d)

Hoe de sleutelfunctionarissen van de betrokken diensten zich verhouden tot de functionarissen van de reguliere hulpverleningsdiensten staat beschreven in hoofdstuk 3 en het Regionaal Crisisplan.

Ad e)

In hoofdstuk 4 van het rampbestrijdingsplan komen de preparatieve maatregelen en voorzieningen aan de orde. Hoofdstuk 6 gaat in op en de specifieke aandachtspunten die gelden bij de incidentbestrijding.

Ad f en g)

De bevolking wordt geïnformeerd via de reguliere werkwijze van crisiscommunicatie zoals beschreven in paragraaf 4.5.

Bijlage II Implementatie

Het rampbestrijdingsplan dient ter ondersteuning bij een incident en dient daartoe bij de sleutelfunctionarissen bekend te zijn. Draagvlak organiseren en een goede implementatie binnen de diensten zijn daarom van cruciaal belang. Deze paragraaf geeft inzicht in welke extra inspanning moet worden geleverd voor een succesvolle implementatie. Tenzij anders aangegeven is de implementatie van het rampbestrijdingsplan binnen een jaar na vaststelling afgerond. De voortgang van implementatie wordt gemonitord door de sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en gerapporteerd aan de Veiligheidsdirectie.

1. Informeren over het geactualiseerde rampbestrijdingsplan

Elke dienst zorgt voor het op de hoogte brengen van de sleutelfunctionarissen van het geactualiseerde rampbestrijdingsplan en de inbedding hiervan in de organisatie, voordat het plan in werking treedt. Hierbij komen met name de verschillen ten opzichte van het vorige plan aan de orde, zoals de wijziging in scenario's. Voor de functionarissen waar dit relevant voor is wordt geïnvesteerd in scenarioherkenning, de interpretatie van de scenario's en de bijbehorende acties.

2. Actualiseren handboeken

Het rampbestrijdingsplan is niet dekkend voor alle denkbare incidenten. Wel staan er algemeenheden in uitgewerkt, die voor andere incidenten dan bij de beschreven scenario's van toepassing zijn.

Elke dienst actualiseert haar eigen handboeken op vernieuwde inzichten en beschrijft de handelwijze van andere incidenten, die in het verlengde liggen van het werkgebied van het rampbestrijdingsplan.

Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan te nemen veiligheidsafstanden en andere veiligheidsmaatregelen bij incidenten met hoogactieve biologische stoffen.

3. Actualiseren operationele informatie

Het is zaak tijdig de juiste informatie beschikbaar te hebben, die relevant is voor de incidentbestrijding.

De voor het rampbestrijdingsplan specifieke informatie, waaronder kaartmateriaal, is daarom door de sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding voor inwerkingtreding van het plan opgenomen in LCMS (Landelijk Crisis Management Systeem).

4. Beschikbaar stellen bedrijfsgegevens

Aspen Oss B.V. zorgt ervoor dat de bedrijfsdeskundige bij een incident juiste en actuele bedrijfsgegevens¹⁹ kan overleggen aan de hulpdiensten, met name informatie over aantal aanwezige mensen en hoeveelheden stoffen, veiligheidsrisico's met bijbehorende maatregelen ten aanzien van aanwezige stoffen en plattegronden van locaties en objecten.

Aspen zorgt zelf voor eenduidige afspraken met de bij de stichting horende bedrijven over het borgen en tijdig aanleveren van juiste en actuele informatie.

Daarnaast worden aan de meldkamer de telefoonnummers van de sleutelfunctionarissen van Aspen beschikbaar gesteld, waaronder de bedrijfsdeskundige en de communicatieadviseur Aspen, zodat deze te allen tijde bereikbaar zijn.

5. Bijscholen sleutelfunctionarissen

Sleutelfunctionarissen van de hulpverleningsdiensten en andere betrokken partijen dienen te worden beoefend op (onderdelen) van het rampbestrijdingsplan.

¹⁹ Dit geldt voor alle activiteiten op de locaties De Geer.


Hierbij valt te denken aan:

1. Het samenwerken tussen de AGS en de bedrijfsdeskundige.
2. Het samenwerken tussen het CoPI en de bedrijfsdeskundige.
3. Het samenwerken tussen het ROT en een lid van het CMT Aspen als vertegenwoordiger.

De monodisciplinaire oefenprogramma's van de sleutelfunctionarissen van de hulpdiensten en Aspen dienen hierop aan te sluiten en te worden geborgd.

Kaart bedrijfsterrein locatie De Geer

All rights strictly reserved.
Reproduction and/or issue to third parties in any form whatever
is not permitted without written authority from ASPEN OSS B.V.



Bijlage IV Begrippenlijst

AB

Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio: stelt rampbestrijdingsplan vast.

AGS

Adviseur gevaarlijke stoffen

AGW

Alarmeringsgrenswaarde

Bedrijfsnoodplan

Plan van de exploitant waarin is omschreven hoe de calamiteitenorganisatie op het bedrijf is georganiseerd en hoe deze samenwerkt met de overheid en andere relevante partijen.

BHV(+)

Bedrijfshulpverlening met een gecombineerde brandweertaak

BT

Beleidsteam

CoPI

Commando Plaats Incident.

CMT

Crisismanagementteam

Crisis

Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. (Bron: Wet veiligheidsregio's)

Crisisbeheersing

Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid. (Bron: Wet veiligheidsregio's)

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening (bron: Wet veiligheidsregio's).

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure

LCMS

Landelijk Crisis Management Systeem.

MKOB

Meldkamer Oost-Brabant

Monodisciplinaire oefening

Oefening waaraan één discipline of organisatie meedoet. Bijvoorbeeld een oefening waaraan alleen brandweermedewerkers deelnemen.

Multidisciplinaire oefening

Oefening waaraan twee of meer disciplines of organisaties deelnemen.

Ramp

Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken (bron: Wet veiligheidsregio's).

Rampenbestrijding

Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat de overheid treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp.

Rampbestrijdingsscenario

Een rampbestrijdingsscenario omschrijft een verloop van een incident waarbinnen de betrokken disciplines zich kunnen voorbereiden op een ramp of zwaar ongeval (kleine kans, groot effect), met effecten buiten het bedrijfsterrein. Het type en de grootte van het incident hebben voldoende realiteitswaarde om zich op voor te bereiden.

RBP

Rampbestrijdingsplan.

RCP

Regionaal Crisisplan.

ROT

Regionaal Operationeel team.

Scenario

Een mogelijk verloop van een incident, of - meer precies - een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.

VRBN

Veiligheidsregio Brabant-Noord

VRW

Voorlichtingsgrenswaarde

**Samenwerken
aan veiligheid.**